Фитинги под развальцовку 37° (SAE J514)

Ваш надежный партнер в создании ценностей
Мы поддерживаем инновации наших клиентов

04

Стандарты проектирования



- Фитинги S-LOK под развальцовку 37° состоят из корпуса, втулки и гайки и разработаны согласно требований стандартов SAE J514 и ISO 8434-2.
- Конические резьбы разработаны согласно требований ASME B 1.20.1 (NPT), ISO 7/1, BS 21 (BSPT), JIS B 0203 (PT).
- Цилиндрические резьбы разработаны согласно требований ASME B 1.1 (UN/UNF), ISO 228/1, BS 2799 (BSPP), JIS B 0202 (PF).

Стандартные материалы

Материал / Обозначение материала	Корпус		Гайка & Втулка	Стандарт подходящей трубы
	Пруток	Поковка		
Нерж. сталь 316/316L / S6	ASTM A276/A479 Тип 316/316L	ASTM A182 F316/F316L	ASTM A276/A479 Тип 316/316L	ASTM A269/A213
Углеродистая сталь / CS	ASTM A108 JIS G4051 S45C	ASTM A105 JIS G4051 S45C	ASTM A108 JIS G4051 S45C	ASTM A179/A161

Диапазон рабочих давлений

Размер SAE	Наружный диаметр трубки		SAE Резьба	Муфты		Фитинги с накидной гайкой		Фитинги с резьбой	
	дюймы	мм		psi	бар	psi	бар	psi	бар
2	1/8	3	5/16 - 24	5000	345	5000	345	5000	345
3	3/16	4	3/8 - 24	5000	345	5000	345	5000	345
4	1/4	6	7/16 - 20	5000	345	4500	310	5000	345
5	5/16	8	1/2 - 20	5000	345	4000	275	5000	345
6	3/8	10	9/16 - 18	5000	345	4000	275	4000	275
8	1/2	12	3/4 - 16	4500	310	4000	275	3000	210
10	5/8	16	7/8 - 14	3500	240	3000	210	3000	210
12	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	3500	240	3000	210	2500	170
14	7/8	22	1 3/16 - 12	3000	210	2500	170	2500	170
16	1	25	1 5/16 - 12	3000	210	2500	170	2000	140
20	1-1/4	32	1 5/8 - 12	2500	170	2000	140	1150	80
24	1-1/2	38	1 7/8 - 12	2000	140	1500	105	1000	70
32	2	50	2 1/2 - 12	1500	105	1125	80	1000	70

Информация для заказа

Выберите подходящие опции из перечисленных обозначений.

JMC	-	2T	-	01N	-	A	-	S6
Обозначение Типа фитинга		Обозначение Наруж. диаметра трубы		Обозначение Резьбы		**Пусто**: без гайки и без втулки **A**: с гайкой и со втулкой		Обозначение Материала 316 нерж. сталь

Обозначение наружного диаметра трубы

Наружный диаметр дюймовой трубы												
1/8	**3/16**	**1/4**	**5/16**	**3/8**	**1/2**	**5/8**	**3/4**	**7/8**	**1**	**1-1/4**	**1-1/2**	**2**
2T	3T	4T	5T	6T	8T	10T	12T	14T	16T	20T	24T	32T

Наружный диаметр метрической трубы												
3	**4**	**6**	**8**	**10**	**12**	**16**	**18**	**20**	**22**	**25**	**32**	**38**
3M	4M	6M	8M	10M	12M	16M	18M	20M	22M	25M	32M	38M

Обозначение трубной резьбы

Тип резьбы	Стандарт	Размер резьбы								
		1/8	**1/4**	**3/8**	**1/2**	**3/4**	**1**	**1-1/4**	**1-1/2**	**2**
NPT	ASME B 1.20.1	01N	02N	03N	04N	06N	08N	10N	12N	16N
PT	ISO 7-1, BS-21, JIS B0203	01R	02R	03R	04R	06R	08R	10R	12R	16R
PF	ISO 228-1, BS 2779, JIS B 0202	01G	02G	03G	04G	06G	08G	10G	12G	16G

Обозначение унифицированной резьбы UN/UNF

Стандарт	Размер резьбы												
	5/16-24	**3/8-24**	**7/16-20**	**1/2-20**	**9/16-18**	**3/4-16**	**7/8-14**	**1-1/16-12**	**1-3/16-12**	**1-5/16-12**	**1-5/8-12**	**1-7/8-12**	**2-1/2-12**
ASME B 1.1	02U	03U	04U	05U	06U	08U	10U	12U	14U	16U	20U	24U	32U

Соединение Трубы с Трубой

Муфта
JU 166

Уголок
JL 166

Тройник
JT 167

Крестовина
JX 167

Муфта с креплением
JUB 168

Муфта приварная
JUBW 168

Уголок с креплением
JBL 169

Соединение Трубы с Резьбой

Штуцер с наружной резьбой
JMC 169

Уголок с наружной резьбой
JLM 170

Тройник с боковым отводом
JTRM 170

Тройник с прямым отводом
JTBM 171

Уголок 45° с резьбой
JLBM 171

Соединение Трубы с Резьбой

Штуцер с внутренней резьбой
JCF 172

Штуцер с креплением
JCBF 172

Уголок с внутренней резьбой
JLF 173

Тройник с боковым отводом
JTRF 173

Тройник с прямым отводом
JTBF 174

Соединение Трубы с Резьбой G, UNF

Штуцер с резьбой (PF)
JMCS-G 174

Штуцер с резьбой (UNF)
JMCS-U 175

Уголок с резьбой (UNF)
JLS-U 175

Уголок 45° с резьбой (UNF)
JLBS-U 176

Тройник с боковым отводом
JTRS-U 176

Тройник с прямым отводом
JTBS-U 177

Соединение с накидной гайкой

Штуцер с наруж. резьбой
JSMC

177

Штуцер с наруж. резьбой UNF
JSMCS-U

178

Штуцер с внутр. резьбой
JSCF

178

Уголок с накидной гайкой
JSL

179

Тройник с боковым отводом
JSTR

179

Тройник с прямым отводом
JSTB

180

Гайки, втулки, заглушки

Гайка
JN

180

Втулка
JS

180

Пробка
JP

181

Заглушка
JCA

181

Переходник для фитинга
JPR

182

Гайка для крепления
JLN

182

Муфта

JU



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	D	L	h (HEX)
	дюймы	мм				
JU-2T	1/8	3	5/16 - 24	1.6	29.7	11.1
JU-3T	3/16	4	3/8 - 24	3.2	31.2	11.1
JU-4T	1/4	6	7/16 - 20	4.4	34.8	12.7
JU-5T	5/16	8	1/2 - 20	6.0	34.8	14.3
JU-6T	3/8	10	9/16 - 18	7.5	35.8	15.8
JU-8T	1/2	12	3/4 - 16	9.9	41.1	20.6
JU-10T	5/8	16	7/8 - 14	12.3	47.8	23.8
JU-12T	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	15.5	54.9	28.5
JU-14T	7/8	22	1 3/16 - 12	18.3	56.1	31.7
JU-16T	1	25	1 5/16 - 12	21.4	57.2	34.9
JU-20T	1-1/4	32	1 5/8 - 12	27.4	61.7	46.0
JU-24T	1-1/2	38	1 7/8 - 12	33.3	69.8	50.8
JU-32T	2	50	2 1/2 - 12	45.2	86.4	70.0

Уголок

JL



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	D	L	h (HEX)
	дюймы	мм				
JL-2T	1/8	3	5/16 - 24	1.6	19.6	11.1
JL-3T	3/16	4	3/8 - 24	3.2	21.1	11.1
JL-4T	1/4	6	7/16 - 20	4.4	22.6	11.1
JL-5T	5/16	8	1/2 - 20	6.0	24.1	14.3
JL-6T	3/8	10	9/16 - 18	7.5	26.9	14.3
JL-8T	1/2	12	3/4 - 16	9.9	31.8	19.0
JL-10T	5/8	16	7/8 - 14	12.3	36.8	22.2
JL-12T	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	15.5	42.2	27.0
JL-14T	7/8	22	1 3/16 - 12	18.3	45.7	33.3
JL-16T	1	25	1 5/16 - 12	21.4	46.0	33.3
JL-20T	1-1/4	32	1 5/8 - 12	27.4	52.3	41.3
JL-24T	1-1/2	38	1 7/8 - 12	33.3	59.2	47.6
JL-32T	2	50	2 1/2 - 12	45.2	77.7	63.5

Тройник

JT



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	D	L	h (HEX)
	дюймы	мм				
JT-2T	1/8	3	5/16 - 24	1.6	19.6	11.1
JT-3T	3/16	4	3/8 - 24	3.2	21.1	11.1
JT-4T	1/4	6	7/16 - 20	4.4	22.6	11.1
JT-5T	5/16	8	1/2 - 20	6.0	24.1	14.3
JT-6T	3/8	10	9/16 - 18	7.5	26.9	14.3
JT-8T	1/2	12	3/4 - 16	9.9	31.8	19.0
JT-10T	5/8	16	7/8 - 14	12.3	36.8	22.2
JT-12T	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	15.5	42.2	27.0
JT-14T	7/8	22	1 3/16 - 12	18.3	45.7	33.3
JT-16T	1	25	1 5/16 - 12	21.4	46.0	33.3
JT-20T	1-1/4	32	1 5/8 - 12	27.4	52.3	41.3
JT-24T	1-1/2	38	1 7/8 - 12	33.3	59.2	47.6
JT-32T	2	50	2 1/2 - 12	45.2	77.7	63.5

Крестовина

JX



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	D	L	h (HEX)
	дюймы	мм				
JX-2T	1/8	3	5/16 - 24	1.6	19.6	11.1
JX-3T	3/16	4	3/8 - 24	3.2	21.1	11.1
JX-4T	1/4	6	7/16 - 20	4.4	22.6	11.1
JX-5T	5/16	8	1/2 - 20	6.0	24.1	14.3
JX-6T	3/8	10	9/16 - 18	7.5	26.9	14.3
JX-8T	1/2	12	3/4 - 16	9.9	31.8	19.0
JX-10T	5/8	16	7/8 - 14	12.3	36.8	22.2
JX-12T	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	15.5	42.2	27.0
JX-14T	7/8	22	1 3/16 - 12	18.3	45.7	33.3
JX-16T	1	25	1 5/16 - 12	21.4	46.0	33.3
JX-20T	1-1/4	32	1 5/8 - 12	27.4	52.3	41.3
JX-24T	1-1/2	38	1 7/8 - 12	33.3	59.2	47.6
JX-32T	2	50	2 1/2 - 12	45.2	77.7	63.5

Муфта с креплением

JUB



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	D	L	L1	h (HEX)	h1 (HEX)
	дюймы	мм						
JUB-2T	1/8	3	5/16 - 24	1.6	47.5	28.2	11.1	14.3
JUB-3T	3/16	4	3/8 - 24	3.2	48.3	28.2	11.1	15.8
JUB-4T	1/4	6	7/16 - 20	4.4	52.6	30.5	12.7	17.4
JUB-5T	5/16	8	1/2 - 20	6.0	52.6	30.5	14.3	19.0
JUB-6T	3/8	10	9/16 - 18	7.5	55.4	32.5	15.8	20.6
JUB-8T	1/2	12	3/4 - 16	9.9	62.0	36.6	20.6	25.4
JUB-10T	5/8	16	7/8 - 14	12.3	69.6	40.1	23.8	28.5
JUB-12T	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	15.5	78.5	44.4	28.5	34.9
JUB-14T	7/8	22	1 3/16 - 12	18.3	79.2	44.4	31.7	38.1
JUB-16T	1	25	1 5/16 - 12	21.4	79.8	44.4	34.9	41.2
JUB-20T	1-1/4	32	1 5/8 - 12	27.4	84.1	45.7	46.0	47.6
JUB-24T	1-1/2	38	1 7/8 - 12	33.3	89.4	46.0	53.9	53.9
JUB-32T	2	50	2 1/2 - 12	45.2	106.7	53.1	70.0	69.8

Муфта приварная

JUBW



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	D	D1	L
	дюймы	мм				
JUBW-2T	1/8	3	5/16 - 24	1.6	11.0	70.0
JUBW-3T	3/16	4	3/8 - 24	3.2	11.0	70.0
JUBW-4T	1/4	6	7/16 - 20	4.4	14.0	80.0
JUBW-5T	5/16	8	1/2 - 20	6.0	16.0	100.0
JUBW-6T	3/8	10	9/16 - 18	7.5	17.0	100.0
JUBW-8T	1/2	12	3/4 - 16	9.9	22.0	100.0
JUBW-10T	5/8	16	7/8 - 14	12.3	25.0	110.0
JUBW-12T	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	15.5	30.0	120.0
JUBW-14T	7/8	22	1 3/16 - 12	18.3	32.0	130.0
JUBW-16T	1	25	1 5/16 - 12	21.4	40.0	130.0
JUBW-20T	1-1/4	32	1 5/8 - 12	27.4	46.0	140.0
JUBW-24T	1-1/2	38	1 7/8 - 12	33.3	50.0	140.0
JUBW-32T	2	50	2 1/2 - 12	45.2	70.0	150.0

Уголок с креплением

JBL



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	D	L	L1	L2	h (HEX)	h1 (HEX)
	дюймы	мм							
JBL-2T	1/8	3	5/16 - 24	1.6	22.4	38.1	23.4	11.1	14.3
JBL-3T	3/16	4	3/8 - 24	3.2	23.9	38.1	23.4	11.1	15.8
JBL-4T	1/4	6	7/16 - 20	4.4	24.6	40.4	25.9	11.1	17.4
JBL-5T	5/16	8	1/2 - 20	6.0	26.9	43.7	25.9	14.3	19.0
JBL-6T	3/8	10	9/16 - 18	7.5	27.7	46.0	27.7	14.3	20.6
JBL-8T	1/2	12	3/4 - 16	9.9	34.5	53.6	31.8	19.0	25.4
JBL-10T	5/8	16	7/8 - 14	12.3	39.6	60.7	35.3	22.2	28.5
JBL-12T	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	15.5	45.2	67.8	39.6	27.0	34.9
JBL-14T	7/8	22	1 3/16 - 12	18.3	48.8	71.1	39.6	33.3	38.1
JBL-16T	1	25	1 5/16 - 12	21.4	49.3	71.1	39.6	33.3	41.2
JBL-20T	1-1/4	32	1 5/8 - 12	27.4	55.1	79.2	40.9	41.3	47.6
JBL-24T	1-1/2	38	1 7/8 - 12	33.3	59.4	86.9	41.1	47.6	53.9
JBL-32T	2	50	2 1/2 - 12	45.2	73.4	104.4	48.5	63.5	69.8

Штуцер с наружной резьбой

JMC



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (NPT)	D	D1	L	h (HEX)
	дюймы	мм						
JMC-2T-01N	1/8	3	5/16 - 24	1/8	1.6	4.8	28.2	11.1
JMC-3T-01N	3/16	4	3/8 - 24	1/8	3.2	4.8	29.0	11.1
JMC-4T-01N	1/4	6	7/16 - 20	1/8	4.4	4.8	31.0	12.7
JMC-5T-01N	5/16	8	1/2 - 20	1/8	6.0	4.8	31.0	14.3
JMC-6T-02N	3/8	10	9/16 - 18	1/4	7.5	7.0	36.3	15.8
JMC-8T-03N	1/2	12	3/4 - 16	3/8	9.9	10.3	38.9	20.6
JMC-10T-04N	5/8	16	7/8 - 14	1/2	12.3	13.5	48.0	23.8
JMC-12T-06N	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	3/4	15.5	18.3	52.3	28.5
JMC-14T-06N	7/8	22	1 3/16 - 12	3/4	18.3	18.3	53.1	31.7
JMC-16T-08N	1	25	1 5/16 - 12	1	21.4	23.8	58.4	34.9
JMC-20T-10N	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1-1/4	27.4	31.7	62.2	46.0
JMC-24T-12N	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1-1/2	33.3	38.0	68.1	50.8
JMC-32T-16N	2	50	2 1/2 - 12	2	45.2	49.0	79.0	70.0

Уголок с наружной резьбой

JLM



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (NPT)	D	D1	L	L1	h (HEX)
	дюймы	мм							
JLM-2T-01N	1/8	3	5/16 - 24	1/8	1.6	4.8	19.6	18.3	11.1
JLM-3T-01N	3/16	4	3/8 - 24	1/8	3.2	4.8	21.1	18.3	11.1
JLM-4T-01N	1/4	6	7/16 - 20	1/8	4.4	4.8	22.6	19.8	11.1
JLM-5T-01N	5/16	8	1/2 - 20	1/8	6.0	4.8	24.1	19.8	14.3
JLM-6T-02N	3/8	10	9/16 - 18	1/4	7.5	7.0	26.9	27.7	14.3
JLM-8T-03N	1/2	12	3/4 - 16	3/8	9.9	10.3	31.8	31.0	19.0
JLM-10T-04N	5/8	16	7/8 - 14	1/2	12.3	13.5	36.8	37.3	22.2
JLM-12T-06N	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	3/4	15.5	18.3	42.2	40.4	27.0
JLM-14T-06N	7/8	22	1 3/16 - 12	3/4	18.3	18.3	45.7	42.9	33.3
JLM-16T-08N	1	25	1 5/16 - 12	1	21.4	23.8	46.0	50.0	33.3
JLM-20T-10N	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1-1/4	27.4	31.7	52.3	60.5	41.3
JLM-24T-12N	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1-1/2	33.3	38.0	59.2	67.1	47.6
JLM-32T-16N	2	50	2 1/2 - 12	2	45.2	49.0	77.7	76.2	63.5

Тройник с боковым отводом

JTRM



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (NPT)	D	D1	L	L1	h (HEX)
	дюймы	мм							
JTRM-2T-01N	1/8	3	5/16 - 24	1/8	1.6	4.8	19.6	18.3	11.1
JTRM-3T-01N	3/16	4	3/8 - 24	1/8	3.2	4.8	21.1	18.3	11.1
JTRM-4T-01N	1/4	6	7/16 - 20	1/8	4.4	4.8	22.6	19.8	11.1
JTRM-5T-01N	5/16	8	1/2 - 20	1/8	6.0	4.8	24.1	19.8	14.3
JTRM-6T-02N	3/8	10	9/16 - 18	1/4	7.5	7.0	26.9	27.7	14.3
JTRM-8T-03N	1/2	12	3/4 - 16	3/8	9.9	10.3	31.8	31.0	19.0
JTRM-10T-04N	5/8	16	7/8 - 14	1/2	12.3	13.5	36.8	37.3	22.2
JTRM-12T-06N	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	3/4	15.5	18.3	42.2	40.4	27.0
JTRM-14T-06N	7/8	22	1 3/16 - 12	3/4	18.3	18.3	45.7	42.9	33.3
JTRM-16T-08N	1	25	1 5/16 - 12	1	21.4	23.8	46.0	50.0	33.3
JTRM-20T-10N	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1-1/4	27.4	31.7	52.3	60.5	41.3
JTRM-24T-12N	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1-1/2	33.3	38.0	59.2	67.1	47.6
JTRM-32T-16N	2	50	2 1/2 - 12	2	45.2	49.0	77.7	76.2	63.5

Тройник с прямым отводом

JTBM



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (NPT)	D	D1	L	L1	h (HEX)
	дюймы	мм							
JTBM-2T-01N	1/8	3	5/16 - 24	1/8	1.6	4.8	19.6	18.3	11.1
JTBM-3T-01N	3/16	4	3/8 - 24	1/8	3.2	4.8	21.1	18.3	11.1
JTBM-4T-01N	1/4	6	7/16 - 20	1/8	4.4	4.8	22.6	19.8	11.1
JTBM-5T-01N	5/16	8	1/2 - 20	1/8	6.0	4.8	24.1	19.8	14.3
JTBM-6T-02N	3/8	10	9/16 - 18	1/4	7.5	7.0	26.9	27.7	14.3
JTBM-8T-03N	1/2	12	3/4 - 16	3/8	9.9	10.3	31.8	31.0	19.0
JTBM-10T-04N	5/8	16	7/8 - 14	1/2	12.3	13.5	36.8	37.3	22.2
JTBM-12T-06N	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	3/4	15.5	18.3	42.2	40.4	27.0
JTBM-14T-06N	7/8	22	1 3/16 - 12	3/4	18.3	18.3	45.7	42.9	33.3
JTBM-16T-08N	1	25	1 5/16 - 12	1	21.4	23.8	46.0	50.0	33.3
JTBM-20T-10N	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1-1/4	27.4	31.7	52.3	60.5	41.3
JTBM-24T-12N	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1-1/2	33.3	38.0	59.2	67.1	47.6
JTBM-32T-16N	2	50	2 1/2 - 12	2	45.2	49.0	77.7	76.2	63.5

Уголок 45° с резьбой

JLBM



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (NPT)	D	D1	L	L1	h (HEX)
	дюймы	мм							
JLBM-2T-01N	1/8	3	5/16 - 24	1/8	1.6	4.8	17.5	13.2	11.1
JLBM-3T-01N	3/16	4	3/8 - 24	1/8	3.2	4.8	17.5	13.2	11.1
JLBM-4T-01N	1/4	6	7/16 - 20	1/8	4.4	4.8	18.3	16.3	11.1
JLBM-5T-01N	5/16	8	1/2 - 20	1/8	6.0	4.8	19.6	16.3	14.3
JLBM-6T-02N	3/8	10	9/16 - 18	1/4	7.5	7.0	21.1	21.8	14.3
JLBM-8T-03N	1/2	12	3/4 - 16	3/8	9.9	10.3	24.9	24.1	19.0
JLBM-10T-04N	5/8	16	7/8 - 14	1/2	12.3	13.5	28.2	29.7	22.2
JLBM-12T-06N	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	3/4	15.5	18.3	32.5	30.5	27.0
JLBM-14T-06N	7/8	22	1 3/16 - 12	3/4	18.3	18.3	36.8	33.0	33.3
JLBM-16T-08N	1	25	1 5/16 - 12	1	21.4	23.8	37.3	37.6	33.3
JLBM-20T-10N	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1-1/4	27.4	31.7	40.4	42.4	41.3
JLBM-24T-12N	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1-1/2	33.3	38.0	45.2	45.0	47.6
JLBM-32T-16N	2	50	2 1/2 - 12	2	45.2	49.0	56.4	53.6	63.5

Штуцер с внутренней резьбой

JCF



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (NPT)	D	L	h (HEX)
	дюймы	мм					
JCF-2T-01N	1/8	3	5/16 - 24	1/8	1.6	28.4	14.3
JCF-3T-01N	3/16	4	3/8 - 24	1/8	3.2	28.7	14.3
JCF-4T-01N	1/4	6	7/16 - 20	1/8	4.4	30.2	14.3
JCF-5T-01N	5/16	8	1/2 - 20	1/8	6.0	29.7	14.3
JCF-6T-02N	3/8	10	9/16 - 18	1/4	7.5	35.6	19.0
JCF-8T-03N	1/2	12	3/4 - 16	3/8	9.9	39.6	22.2
JCF-10T-04N	5/8	16	7/8 - 14	1/2	12.3	48.0	28.5
JCF-12T-06N	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	3/4	15.5	52.3	34.9
JCF-14T-06N	7/8	22	1 3/16 - 12	3/4	18.3	52.3	34.9
JCF-16T-08N	1	25	1 5/16 - 12	1	21.4	59.7	41.2
JCF-20T-10N	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1-1/4	27.4	63.2	50.8
JCF-24T-12N	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1-1/2	33.3	66.5	60.3
JCF-32T-16N	2	50	2 1/2 - 12	2	45.2	75.4	73.0

Штуцер с внутренней резьбой
и креплением

JCBF



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (NPT)	D	L	L1	h (HEX)	h1 (HEX)
	дюймы	мм							
JCBF-2T-01N	1/8	3	5/16 - 24	1/8	1.6	41.2	28.2	14.3	14.3
JCBF-3T-01N	3/16	4	3/8 - 24	1/8	3.2	41.2	28.2	14.3	15.8
JCBF-4T-01N	1/4	6	7/16 - 20	1/8	4.4	46.7	30.5	14.3	17.4
JCBF-5T-01N	5/16	8	1/2 - 20	1/8	6.0	43.5	30.5	14.3	19.0
JCBF-6T-02N	3/8	10	9/16 - 18	1/4	7.5	52.3	32.5	19.0	20.6
JCBF-8T-03N	1/2	12	3/4 - 16	3/8	9.9	54.4	36.6	22.2	25.4
JCBF-10T-04N	5/8	16	7/8 - 14	1/2	12.3	67.5	40.1	28.5	28.5
JCBF-12T-06N	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	3/4	15.5	73.9	44.4	34.9	34.9
JCBF-14T-06N	7/8	22	1 3/16 - 12	3/4	18.3	73.4	44.4	34.9	38.1
JCBF-16T-08N	1	25	1 5/16 - 12	1	21.4	78.5	44.4	41.2	41.2
JCBF-20T-10N	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1-1/4	27.4	80.7	45.7	50.8	47.6
JCBF-24T-12N	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1-1/2	33.3	85.1	46.0	60.3	53.9
JCBF-32T-16N	2	50	2 1/2 - 12	2	45.2	93.1	53.1	73.0	69.8

Уголок с внутренней резьбой

JLF



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (NPT)	D	L	L1	h (HEX)
	дюймы	мм						
JLF-2T-01N	1/8	3	5/16 - 24	1/8	1.6	25.4	16.8	14.3
JLF-3T-01N	3/16	4	3/8 - 24	1/8	3.2	26.2	16.8	14.3
JLF-4T-01N	1/4	6	7/16 - 20	1/8	4.4	27.4	16.8	14.3
JLF-5T-01N	5/16	8	1/2 - 20	1/8	6.0	27.4	16.8	14.3
JLF-6T-02N	3/8	10	9/16 - 18	1/4	7.5	31.2	22.4	19.0
JLF-8T-03N	1/2	12	3/4 - 16	3/8	9.9	36.1	25.9	22.2
JLF-10T-04N	5/8	16	7/8 - 14	1/2	12.3	41.7	31.2	27.0
JLF-12T-06N	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	3/4	15.5	48.0	34.5	33.3
JLF-14T-06N	7/8	22	1 3/16 - 12	3/4	18.3	47.2	36.1	33.3
JLF-16T-08N	1	25	1 5/16 - 12	1	21.4	55.1	41.1	41.3
JLF-20T-10N	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1-1/4	27.4	59.2	43.2	47.6
JLF-24T-12N	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1-1/2	33.3	73.4	52.8	65.1
JLF-32T-16N	2	50	2 1/2 - 12	2	45.2	83.8	60.7	71.4

Тройник с боковым отводом

JTRF



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (NPT)	D	L	L1	h (HEX)
	дюймы	мм						
JTRF-2T-01N	1/8	3	5/16 - 24	1/8	1.6	25.4	16.8	14.3
JTRF-3T-01N	3/16	4	3/8 - 24	1/8	3.2	26.2	16.8	14.3
JTRF-4T-01N	1/4	6	7/16 - 20	1/8	4.4	27.4	16.8	14.3
JTRF-5T-01N	5/16	8	1/2 - 20	1/8	6.0	27.4	16.8	14.3
JTRF-6T-02N	3/8	10	9/16 - 18	1/4	7.5	31.2	22.4	19.0
JTRF-8T-03N	1/2	12	3/4 - 16	3/8	9.9	36.1	25.9	22.2
JTRF-10T-04N	5/8	16	7/8 - 14	1/2	12.3	41.7	31.2	27.0
JTRF-12T-06N	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	3/4	15.5	48.0	34.5	33.3
JTRF-14T-06N	7/8	22	1 3/16 - 12	3/4	18.3	47.2	36.1	33.3
JTRF-16T-08N	1	25	1 5/16 - 12	1	21.4	55.1	41.1	41.3
JTRF-20T-10N	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1-1/4	27.4	59.2	43.2	47.6
JTRF-24T-12N	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1-1/2	33.3	73.4	52.8	65.1
JTRF-32T-16N	2	50	2 1/2 - 12	2	45.2	83.8	60.7	71.4

Тройник с прямым отводом

JTBF



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (NPT)	D	L	L1	h (HEX)
	дюймы	мм						
JTBF-2T-01N	1/8	3	5/16 - 24	1/8	1.6	25.4	16.8	14.3
JTBF-3T-01N	3/16	4	3/8 - 24	1/8	3.2	26.2	16.8	14.3
JTBF-4T-01N	1/4	6	7/16 - 20	1/8	4.4	27.4	16.8	14.3
JTBF-5T-01N	5/16	8	1/2 - 20	1/8	6.0	27.4	16.8	14.3
JTBF-6T-02N	3/8	10	9/16 - 18	1/4	7.5	31.2	22.4	19.0
JTBF-8T-03N	1/2	12	3/4 - 16	3/8	9.9	36.1	25.9	22.2
JTBF-10T-04N	5/8	16	7/8 - 14	1/2	12.3	41.7	31.2	27.0
JTBF-12T-06N	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	3/4	15.5	48.0	34.5	33.3
JTBF-14T-06N	7/8	22	1 3/16 - 12	3/4	18.3	47.2	36.1	33.3
JTBF-16T-08N	1	25	1 5/16 - 12	1	21.4	55.1	41.1	41.3
JTBF-20T-10N	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1-1/4	27.4	59.2	43.2	47.6
JTBF-24T-12N	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1-1/2	33.3	73.4	52.8	65.1
JTBF-32T-16N	2	50	2 1/2 - 12	2	45.2	83.8	60.7	71.4

Штуцер с резьбой наруж. (PF)
и уплотнительным кольцом

JMCS-G



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (PF)	D	L	L1	h (HEX)
	дюймы	мм						
JMCS-4T-01G	1/4	6	7/16 - 20	1/8	4.4	28.7	6.2	17.0
JMCS-5T-01G	5/16	8	1/2 - 20	1/8	6.0	28.7	6.2	17.0
JMCS-6T-02G	3/8	10	9/16 - 18	1/4	7.5	32.0	9.3	19.1
JMCS-8T-03G	1/2	12	3/4 - 16	3/8	9.9	36.0	9.3	22.2
JMCS-10T-04G	5/8	16	7/8 - 14	1/2	12.3	43.9	12.6	30.0
JMCS-12T-06G	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	3/4	15.5	47.5	12.6	36.0
JMCS-16T-08G	1	25	1 5/16 - 12	1	21.4	53.6	15.9	46.0
JMCS-20T-10G	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1-1/4	27.4	56.4	15.9	50.0
JMCS-24T-12G	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1-1/2	33.3	61.0	15.9	55.0
JMCS-32T-16G	2	50	2 1/2 - 12	2	45.2	80.5	25.0	70.0

Штуцер с резьбой наруж. (UNF)
и уплотнительным кольцом

JMCS-U



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (UN / UNF)	D	L	L1	h (HEX)
	дюймы	мм						
JMCS-2T-02U	1/8	3	5/16 - 24	5/16 - 24	1.6	26.9	7.5	11.1
JMCS-3T-03U	3/16	4	3/8 - 24	3/8 - 24	3.2	27.9	7.5	12.7
JMCS-4T-04U	1/4	6	7/16 - 20	7/16 - 20	4.4	31.2	9.1	14.3
JMCS-5T-05U	5/16	8	1/2 - 20	1/2 - 20	6.0	31.2	9.1	15.8
JMCS-6T-06U	3/8	10	9/16 - 18	9/16 - 18	7.5	33.0	9.9	17.4
JMCS-8T-08U	1/2	12	3/4 - 16	3/4 - 16	9.9	37.6	11.1	22.2
JMCS-10T-10U	5/8	16	7/8 - 14	7/8 - 14	12.3	43.2	12.7	25.4
JMCS-12T-12U	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	1 1/16 - 12	15.5	50.0	15.1	31.7
JMCS-14T-14U	7/8	22	1 3/16 - 12	1 3/16 - 12	18.3	50.5	15.1	34.9
JMCS-16T-16U	1	25	1 5/16 - 12	1 5/16 - 12	21.4	51.8	15.1	38.1
JMCS-20T-20U	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1 5/8 - 12	27.4	55.1	15.1	47.6
JMCS-24T-24U	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1 7/8 - 12	33.3	60.2	15.1	53.9
JMCS-32T-32U	2	50	2 1/2 - 12	2 1/2 - 12	45.2	70.6	15.1	69.8

Уголок с резьбой наруж. (UNF)
и уплотнительным кольцом

JLS-U



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (UN / UNF)	D	L	L1	L2	h (HEX)	H (HEX)
	дюймы	мм								
JLS-2T-02U	1/8	3	5/16 - 24	5/16 - 24	1.6	19.6	8.4	23.9	11.1	14.3
JLS-3T-03U	3/16	4	3/8 - 24	3/8 - 24	3.2	21.1	8.5	23.9	11.1	15.8
JLS-4T-04U	1/4	6	7/16 - 20	7/16 - 20	4.4	22.6	9.8	26.2	11.1	17.4
JLS-5T-05U	5/16	8	1/2 - 20	1/2 - 20	6.0	24.1	9.8	28.7	14.3	19.0
JLS-6T-06U	3/8	10	9/16 - 18	9/16 - 18	7.5	26.9	11.0	31.8	14.3	20.6
JLS-8T-08U	1/2	12	3/4 - 16	3/4 - 16	9.9	31.8	12.5	36.8	19.0	25.4
JLS-10T-10U	5/8	16	7/8 - 14	7/8 - 14	12.3	36.8	14.3	43.2	22.2	28.5
JLS-12T-12U	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	1 1/16 - 12	15.5	42.2	16.5	49.3	27.0	34.9
JLS-14T-14U	7/8	22	1 3/16 - 12	1 3/16 - 12	18.3	45.7	16.5	50.8	33.3	38.1
JLS-16T-16U	1	25	1 5/16 - 12	1 5/16 - 12	21.4	46.0	16.5	52.1	33.3	41.2
JLS-20T-20U	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1 5/8 - 12	27.4	52.3	16.5	57.2	41.3	47.6
JLS-24T-24U	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1 7/8 - 12	33.3	59.2	16.5	60.7	47.6	53.9
JLS-32T-32U	2	50	2 1/2 - 12	2 1/2 - 12	45.2	77.7	16.5	73.4	63.5	69.8

Уголок 45° с резьбой наружн. (UNF)
и уплотнительным кольцом

JLBS-U



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (UN / UNF)	D	L	L1	L2	h (HEX)	H (HEX)
	дюймы	мм								
JLBS-2T-02U	1/8	3	5/16 - 24	5/16 - 24	1.6	17.5	8.4	22.4	11.1	14.3
JLBS-3T-03U	3/16	4	3/8 - 24	3/8 - 24	3.2	17.5	9.5	22.4	11.1	15.8
JLBS-4T-04U	1/4	6	7/16 - 20	7/16 - 20	4.4	18.3	9.8	26.7	11.1	17.4
JLBS-5T-05U	5/16	8	1/2 - 20	1/2 - 20	6.0	19.6	9.8	26.7	14.3	19.0
JLBS-6T-06U	3/8	10	9/16 - 18	9/16 - 18	7.5	21.1	11.0	29.0	14.3	20.6
JLBS-8T-08U	1/2	12	3/4 - 16	3/4 - 16	9.9	24.9	12.5	33.0	19.0	25.4
JLBS-10T-10U	5/8	16	7/8 - 14	7/8 - 14	12.3	28.2	14.3	38.6	22.2	28.5
JLBS-12T-12U	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	1 1/16 - 12	15.5	32.5	16.5	43.9	27.0	34.9
JLBS-14T-14U	7/8	22	1 3/16 - 12	1 3/16 - 12	18.3	36.8	16.5	47.2	33.3	38.1
JLBS-16T-16U	1	25	1 5/16 - 12	1 5/16 - 12	21.4	37.3	16.5	47.2	33.3	41.2
JLBS-20T-20U	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1 5/8 - 12	27.4	40.4	16.5	48.5	41.3	47.6
JLBS-24T-24U	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1 7/8 - 12	33.3	45.2	16.5	48.5	47.6	53.9
JLBS-32T-32U	2W	50	2 1/2 - 12	2 1/2 - 12	45.2	56.4	16.5	47.2	63.5	69.8

Тройник с боковым отводом
и наруж. резьбой (UNF)

JTRS-U



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (UN / UNF)	D	L	L1	L2	h (HEX)	H (HEX)
	дюймы	мм								
JTRS-2T-02U	1/8	3	5/16 - 24	5/16 - 24	1.6	19.6	23.9	8.4	11.1	14.3
JTRS-3T-03U	3/16	4	3/8 - 24	3/8 - 24	3.2	21.1	23.9	8.5	11.1	15.8
JTRS-4T-04U	1/4	6	7/16 - 20	7/16 - 20	4.4	22.6	26.2	9.8	11.1	17.4
JTRS-5T-05U	5/16	8	1/2 - 20	1/2 - 20	6.0	24.1	28.7	9.8	14.3	19.0
JTRS-6T-06U	3/8	10	9/16 - 18	9/16 - 18	7.5	26.9	31.8	11.0	14.3	20.6
JTRS-8T-08U	1/2	12	3/4 - 16	3/4 - 16	9.9	31.8	36.8	12.5	19.0	25.4
JTRS-10T-10U	5/8	16	7/8 - 14	7/8 - 14	12.3	36.8	43.2	14.3	22.2	28.5
JTRS-12T-12U	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	1 1/16 - 12	15.5	42.2	49.3	16.5	27.0	34.9
JTRS-14T-14U	7/8	22	1 3/16 - 12	1 3/16 - 12	18.3	45.7	50.8	16.5	33.3	38.1
JTRS-16T-16U	1	25	1 5/16 - 12	1 5/16 - 12	21.4	46.0	52.1	16.5	33.3	41.2
JTRS-20T-20U	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1 5/8 - 12	27.4	52.3	57.2	16.5	41.3	47.6
JTRS-24T-24U	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1 7/8 - 12	33.3	59.2	60.7	16.5	47.6	53.9
JTRS-32T-32U	2	50	2 1/2 - 12	2 1/2 - 12	45.2	77.7	73.4	16.5	63.5	69.8

Тройник с прямым отводом и наруж. резьбой (UNF)

JTBS-U



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (UN / UNF)	D	L	L1	L2	h (HEX)	H (HEX)
	дюймы	мм								
JTBS-2T-02U	1/8	3	5/16 - 24	5/16 - 24	1.6	19.6	23.9	8.4	11.1	14.3
JTBS-3T-03U	3/16	4	3/8 - 24	3/8 - 24	3.2	21.1	23.9	8.5	11.1	15.8
JTBS-4T-04U	1/4	6	7/16 - 20	7/16 - 20	4.4	22.6	26.2	9.8	11.1	17.4
JTBS-5T-05U	5/16	8	1/2 - 20	1/2 - 20	6.0	24.1	28.7	9.8	14.3	19.0
JTBS-6T-06U	3/8	10	9/16 - 18	9/16 - 18	7.5	26.9	31.8	11.0	14.3	20.6
JTBS-8T-08U	1/2	12	3/4 - 16	3/4 - 16	9.9	31.8	36.8	12.5	19.0	25.4
JTBS-10T-10U	5/8	16	7/8 - 14	7/8 - 14	12.3	36.8	43.2	14.3	22.2	28.5
JTBS-12T-12U	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	1 1/16 - 12	15.5	42.2	49.3	16.5	27.0	34.9
JTBS-14T-14U	7/8	22	1 3/16 - 12	1 3/16 - 12	18.3	45.7	50.8	16.5	33.3	38.1
JTBS-16T-16U	1	25	1 5/16 - 12	1 5/16 - 12	21.4	46.0	52.1	16.5	33.3	41.2
JTBS-20T-20U	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1 5/8 - 12	27.4	52.3	57.2	16.5	41.3	47.6
JTBS-24T-24U	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1 7/8 - 12	33.3	59.2	60.7	16.5	47.6	53.9
JTBS-32T-32U	2	50	2 1/2 - 12	2 1/2 - 12	45.2	77.7	73.4	16.5	63.5	69.8

Штуцер с накидной гайкой

JSMC



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (NPT)	D	L	L1	h (HEX)	H (HEX)
	дюймы	мм							
JSMC-4T-01N	1/4	6	7/16 - 20	1/8	4.4	28.7	20.0	12.7	14.3
JSMC-6T-02N	3/8	10	9/16 - 18	1/4	7.5	40.4	30.9	15.8	17.4
JSMC-8T-03N	1/2	12	3/4 - 16	3/8	9.9	41.9	32.2	20.6	22.2
JSMC-10T-04N	5/8	16	7/8 - 14	1/2	12.3	52.1	39.4	22.2	25.4
JSMC-12T-06N	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	3/4	15.5	54.6	40.3	28.5	31.7
JSMC-16T-08N	1	25	1 5/16 - 12	1	21.4	63.5	48.4	34.9	38.1
JSMC-20T-10N	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1-1/4	27.4	70.1	54.2	42.8	50.8
JSMC-24T-12N	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1-1/2	33.3	77.5	58.9	50.8	57.1
JSMC32T-16N	2	50	2 1/2 - 12	2	45.2	85.9	62.1	66.6	69.8

Штуцер с накидной гайкой (UNF)

JSMCS-U



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (UN / UNF)	D	L	L1	L2	h (HEX)	H (HEX)
	дюймы	мм								
JSMCS-4T-04U	1/4	6	7/16 - 20	7/16 - 20	4.4	33.3	24.6	9.1	14.3	14.3
JSMCS-5T-05U	5/16	8	1/2 - 20	1/2 - 20	6.0	34.3	24.8	9.1	15.8	15.8
JSMCS-6T-06U	3/8	10	9/16 - 18	9/16 - 18	7.5	36.3	26.8	9.9	17.4	17.4
JSMCS-8T-08U	1/2	12	3/4 - 16	3/4 - 16	9.9	40.9	30.2	11.1	22.2	22.2
JSMCS-10T-10U	5/8	16	7/8 - 14	7/8 - 14	12.3	46.7	34.0	12.7	25.4	25.4
JSMCS-12T-12U	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	1 1/16 - 12	15.5	52.6	38.3	15.1	31.7	31.7
JSMCS-16T-16U	1	25	1 5/16 - 12	1 5/16 - 12	21.4	57.9	42.8	15.1	38.1	38.1
JSMCS-20T-20U	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1 5/8 - 12	27.4	63.2	47.4	15.1	50.8	50.8

Штуцер с накидной гайкой и внутренней резьбой

JSCF



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	T (NPT)	D	L	L1	h (HEX)	H (HEX)
	дюймы	мм							
JSCF-4T-01N	1/4	6	7/16 - 20	1/8	4.4	32.1	23.4	14.3	14.3
JSCF-6T-02N	3/8	10	9/16 - 18	1/4	7.5	36.4	26.9	19.0	17.4
JSCF-8T-03N	1/2	12	3/4 - 16	3/8	9.9	40.7	31.2	22.2	22.2
JSCF-10T-04N	5/8	16	7/8 - 14	1/2	12.3	48.0	37.3	28.5	25.4
JSCF-12T-06N	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	3/4	15.5	51.1	38.4	34.9	31.7
JSCF-16T-08N	1	25	1 5/16 - 12	1	21.4	62.1	47.0	41.2	38.1
JSCF-20T-10N	1-1/4	32	1 5/8 - 12	1-1/4	27.4	71.0	55.1	50.8	50.8
JSCF-24T-12N	1-1/2	38	1 7/8 - 12	1-1/2	33.3	76.0	57.4	60.3	57.1
JSCF-32T-16N	2	50	2 1/2 - 12	2	45.2	86.0	62.2	73.0	69.8

Уголок с накидной гайкой

JSL



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	D	L	L1	L2	h (HEX)	H1(HEX)
	дюймы	мм							
JSL-2T	1/8	3	5/16 - 24	1.6	19.6	24.6	16.7	11.1	11.1
JSL-3T	3/16	4	3/8 - 24	3.2	21.1	25.4	17.1	11.1	12.7
JSL-4T	1/4	6	7/16 - 20	4.4	22.6	25.4	16.7	11.1	14.2
JSL-5T	5/16	8	1/2 - 20	6.0	24.1	26.9	17.4	14.3	15.8
JSL-6T	3/8	10	9/16 - 18	7.5	26.9	31.8	22.3	14.3	17.4
JSL-8T	1/2	12	3/4 - 16	9.9	31.8	35.1	24.4	19.0	22.2
JSL-10T	5/8	16	7/8 - 14	12.3	36.8	41.1	28.4	22.2	25.4
JSL-12T	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	15.5	42.2	44.4	30.1	27.0	31.7
JSL-14T	7/8	22	1 3/16 - 12	18.3	45.7	45.2	30.5	33.3	34.9
JSL-16T	1	25	1 5/16 - 12	21.4	46.0	50.8	35.7	33.3	38.1
JSL-20T	1-1/4	32	1 5/8 - 12	27.4	52.3	58.7	42.8	41.3	50.8
JSL-24T	1-1/2	38	1 7/8 - 12	33.3	59.2	65.8	47.2	47.6	57.1
JSL-32T	2	50	2 1/2 - 12	45.2	77.7	85.9	62.1	63.5	69.8

Тройник с боковым отводом и накидной гайкой

JSTR



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	D	L	L1	L2	h (HEX)	H (HEX)
	дюймы	мм							
JSTR-2T	1/8	3	5/16 - 24	1.6	19.6	24.6	16.7	11.1	11.1
JSTR-3T	3/16	4	3/8 - 24	3.2	21.1	25.4	17.1	11.1	12.7
JSTR-4T	1/4	6	7/16 - 20	4.4	22.6	25.4	16.7	11.1	14.2
JSTR-5T	5/16	8	1/2 - 20	6.0	24.1	26.9	17.4	14.3	15.8
JSTR-6T	3/8	10	9/16 - 18	7.5	26.9	31.8	22.3	14.3	17.4
JSTR-8T	1/2	12	3/4 - 16	9.9	31.8	35.1	24.4	19.0	22.2
JSTR-10T	5/8	16	7/8 - 14	12.3	36.8	41.1	28.4	22.2	25.4
JSTR-12T	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	15.5	42.2	44.4	30.1	27.0	31.7
JSTR-14T	7/8	22	1 3/16 - 12	18.3	45.7	45.2	30.5	33.3	34.9
JSTR-16T	1	25	1 5/16 - 12	21.4	46.0	50.8	35.7	33.3	38.1
JSTR-20T	1-1/4	32	1 5/8 - 12	27.4	52.3	58.7	42.8	41.3	50.8
JSTR-24T	1-1/2	38	1 7/8 - 12	33.3	59.2	65.8	47.2	47.6	57.1
JSTR-32T	2	50	2 1/2 - 12	45.2	77.7	85.9	62.1	63.5	69.8

Тройник с прямым отводом и накидной гайкой

JSTB



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	D	L	L1	L2	h (HEX)	H (HEX)
	дюймы	мм							
JSTB-2T	1/8	3	5/16 - 24	1.6	19.6	24.6	16.7	11.1	11.1
JSTB-3T	3/16	4	3/8 - 24	3.2	21.1	25.4	17.1	11.1	12.7
JSTB-4T	1/4	6	7/16 - 20	4.4	22.6	25.4	16.7	11.1	14.2
JSTB-5T	5/16	8	1/2 - 20	6.0	24.1	26.9	17.4	14.3	15.8
JSTB-6T	3/8	10	9/16 - 18	7.5	26.9	31.8	22.3	14.3	17.4
JSTB-8T	1/2	12	3/4 - 16	9.9	31.8	35.1	24.4	19.0	22.2
JSTB-10T	5/8	16	7/8 - 14	12.3	36.8	41.1	28.4	22.2	25.4
JSTB-12T	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	15.5	42.2	44.4	30.1	27.0	31.7
JSTB-14T	7/8	22	1 3/16 - 12	18.3	45.7	45.2	30.5	33.3	34.9
JSTB-16T	1	25	1 5/16 - 12	21.4	46.0	50.8	35.7	33.3	38.1
JSTB-20T	1-1/4	32	1 5/8 - 12	27.4	52.3	58.7	42.8	41.3	50.8
JSTB-24T	1-1/2	38	1 7/8 - 12	33.3	59.2	65.8	47.2	47.6	57.1
JSTB-32T	2	50	2 1/2 - 12	45.2	77.7	85.9	62.1	63.5	69.8

Гайка

JN



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	L	H (HEX)
	дюймы	мм			
JN-2T	1/8	-	5/16 - 24	14.0	9.5
JN-3T	3/16	-	3/8 - 24	15.5	11.0
JN-4T	1/4	6	7/16 - 20	15.8	14.3
JN-5T	5/16	8	1/2 - 20	17.3	15.8
JN-6T	3/8	10	9/16 - 18	18.5	17.4
JN-8T	1/2	12	3/4 - 16	21.6	22.2
JN-10T	5/8	16	7/8 - 14	24.9	25.4
JN-12T	3/4	18	1 1/16 - 12	26.2	31.7
JN-20M	-	20	1 1/16 - 12	26.2	31.7
JN-14T	7/8	22	1 3/16 - 12	27.7	34.9
JN-16T	1	25	1 5/16 - 12	28.7	38.1
JN-20T	1-1/4	32	1 5/8 - 12	31.2	50.8
JN-24T	1-1/2	38	1 7/8 - 12	36.1	57.1
JN-32T	2	50	2 1/2 - 12	44.5	73.0

Втулка

JS



Артикул	Наруж. Ø трубы	L
	дюймы	
JS-2T	1/8	8.6
JS-3T	3/16	8.6
JS-4T	1/4	10.4
JS-5T	5/16	11.2
JS-6T	3/8	12.7
JS-8T	1/2	14.2
JS-10T	5/8	16.8
JS-12T	3/4	17.3
JS-14T	7/8	19.3
JS-16T	1	19.8
JS-20T	1-1/4	23.1
JS-24T	1-1/2	28.4
JS-32T	2	30.2

Артикул	Наруж. Ø трубы	L
	мм	
JS-3M	3	8.6
JS-4M	4	8.6
JS-6M	6	10.4
JS-8M	8	11.2
JS-10M	10	12.7
JS-12M	12	14.2
JS-16M	16	16.8
JS-18M	18	17.3
JS-20M	20	17.3
JS-22M	22	19.3
JS-25M	25	19.8
JS-32M	32	23.1
JS-38M	38	28.4

Пробка

JP



Артикул	Наруж. Ø трубы		U (UN / UNF)	L	H (HEX)
	дюймы	мм			
JP-2T	1/8	3	5/16 - 24	17.8	11.1
JP-3T	3/16	4	3/8 - 24	18.5	11.1
JP-4T	1/4	6	7/16 - 20	20.3	12.7
JP-5T	5/16	8	1/2 - 20	20.3	14.2
JP-6T	3/8	10	9/16 - 18	21.3	15.8
JP-8T	1/2	12	3/4 - 16	23.9	20.6
JP-10T	5/8	16	7/8 - 14	27.9	23.8
JP-12T	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	32.5	28.5
JP-14T	7/8	22	1 3/16 - 12	33.3	31.7
JP-16T	1	25	1 5/16 - 12	33.8	34.9
JP-20T	1-1/4	32	1 5/8 - 12	36.8	46.0
JP-24T	1-1/2	38	1 7/8 - 12	41.9	50.8
JP-32T	2	50	2 1/2 - 12	52.1	70.0

Заглушка

JCA



Артикул	Наруж. Ø трубы		L
	дюймы	мм	
JCA-2T	1/8	3	9.5
JCA-3T	3/16	4	9.5
JCA-4T	1/4	6	8.7
JCA-5T	5/16	8	10.3
JCA-6T	3/8	10	11.9
JCA-8T	1/2	12	13.5
JCA-10T	5/8	16	13.5
JCA-12T	3/4	18, 20	16.7
JCA-14T	7/8	22	15.9
JCA-16T	1	25	15.9
JCA-20T	1-1/4	32	19.1
JCA-24T	1-1/2	38	23.8
JCA-32T	2	50	30.1

Переходник для фитинга

JPR



Артикул	Наруж. Ø трубы дюймы	U (UN / UNF)	D	L
JPR-6T-4T	3/8 x 1/4	7/16 - 20	4.4	24.6
JPR-8T-4T	1/2 x 1/4	7/16 - 20	4.4	25.4
JPR-8T-6T	1/2 x 3/8	9/16 - 18	7.5	25.4
JPR-10T-4T	5/8 x 1/4	7/16 - 20	4.4	26.2
JPR-10T-6T	5/8 x 3/8	9/16 - 18	7.5	26.2
JPR-12T-4T	3/4 x 1/4	7/16 - 20	4.4	27.7
JPR-12T-6T	3/4 x 3/8	9/16 - 18	7.5	27.7
JPR-12T-8T	3/4 x 1/2	3/4 - 16	10.0	30.2
JPR-16T-12T	1 x 3/4	1 1/16 - 12	15.5	37.3
JPR-20T-12T	1-1/4 x 3/4	1 1/16 - 12	15.5	38.3
JPR-20T-16T	1-1/4 x 1	1 5/16 - 12	21.4	40.3
JPR-24T-20T	1-1/2 x 1-1/4	1 5/8 - 12	27.4	42.9

Гайка для крепления

JLN



Артикул	Наруж. Ø трубы дюймы	мм	U (UN / UNF)	L	H (HEX)
JLN-2T	1/8	3	5/16 - 24	5.6	14.3
JLN-3T	3/16	4	3/8 - 24	5.6	15.8
JLN-4T	1/4	6	7/16 - 20	7.1	17.4
JLN-5T	5/16	8	1/2 - 20	7.1	19.0
JLN-6T	3/8	10	9/16 - 18	6.9	20.6
JLN-8T	1/2	12	3/4 - 16	7.9	25.4
JLN-10T	5/8	16	7/8 - 14	9.1	28.5
JLN-12T	3/4	18, 20	1 1/16 - 12	10.4	34.9
JLN-14T	7/8	22	1 3/16 - 12	10.4	38.1
JLN-16T	1	25	1 5/16 - 12	10.4	41.2
JLN-20T	1-1/4	32	1 5/8 - 12	10.4	47.6
JLN-24T	1-1/2	38	1 7/8 - 12	10.4	53.9
JLN-32T	2	50	2 1/2 - 12	10.4	69.8