

Соединения Push-On для шлангов

Ваш надежный партнер в создании ценностей
Мы поддерживаем инновации наших клиентов



09



⚡ Характеристики

- Соединения Push-On не требуют специального инструмента для монтажа
- Простая и быстрая установка
- Используется с размерами шлангов от 1/4" до 1"
- Все соединения Push-On для шлангов могут использоваться многократно



⚡ Инструкция по установке соединений Push-On



1. Отрежьте конец шланга под прямым углом.



2. Вставьте ёлочку в шланг. Чтобы облегчить сборку используйте масло или мыльный раствор.



3. Обхватите шланг и вставьте фитинг до упора в синий колпак.
4. Убедитесь, что фитинг вставлен до упора.

⚡ Инструкция по демонтажу соединений Push-On



1. Разрежьте шланг от синего колпака до конца ёлочки.




2. Согните шланг чтобы показалась ёлочка и затем быстрым движением потяните, чтобы снять его.

⚡ Информация для заказа




Соединение шланга с S-ЛОК фитингом SPHS




Артикул	Номин. внутр. Ø шланга	Труба Ø наруж. D	H ₁	H ₂	Размеры, мм		
					L ₁	L ₂	Мин. внутр. Ø
SPHS-4-4T	1/4"	1/4"	9/16"	1/2"	26.7	46.5	4.3
SPHS-6-6T	3/8"	3/8"	11/16"	5/8"	29.4	51.5	6.9
SPHS-8-8T	1/2"	1/2"	7/8"	13/16"	33.2	60.1	9.1
SPHS-12-12T	3/4"	3/4"	1-1/8"	1-1/16"	34.5	76.7	14.7
SPHS-16-16T	3/4"	3/4"	1-1/2"	1-3/8"	41.0	88.0	20.3

Соединение шланга с S-ЛОК адаптером SPHA




Артикул	Номин. внутр. Ø шланга	Труба Ø наруж. D	Размер под ключ H	Размеры, мм		
				L ₁	L ₂	Мин. внутр. Ø
SPHA-4-4T	1/4"	1/4"	7/16"	25.2	45.0	4.3
SPHA-6-6T	3/8"	3/8"	9/16"	29.5	51.6	6.9
SPHA-8-8T	1/2"	1/2"	11/16"	35.8	62.7	9.1
SPHA-12-12T	3/4"	3/4"	15/16"	37.6	79.8	14.7
SPHA-16-16T	1"	1"	1-1/4"	46.7	93.7	20.3

Соединение шланга с наружной резьбой SPHM



Артикул	Номин. внутр. Ø шланга	Резьба NPT T	Размер под ключ H	Размеры, мм		
				L ₁	L ₂	Мин. внутр. Ø
SPHM-4-4N	1/4"	1/4"	9/16"	22.9	42.7	4.3
SPHM-6-4N	3/8"	1/4"	9/16"	22.9	45.0	6.9
SPHM-6-6N	3/8"	3/8"	11/16"	24.6	46.7	6.9
SPHM-8-8N	1/2"	1/2"	7/8"	28.7	55.6	9.1
SPHM-12-12N	3/4"	3/4"	1-1/16"	33.8	76.0	14.7
SPHM-16-16N	1"	1"	1-3/8"	38.6	85.6	20.3

Соединение двух шлангов SPHU



Артикул	Номин. внутр. Ø шланга	Размер под ключ H	Размеры, мм		
			L ₁	L ₂	Мин. внутр. Ø
SPHU-4-4	1/4"	7/16"	10.7	50.3	4.3
SPHU-6-6	3/8"	9/16"	13.2	57.4	6.9
SPHU-8-8	1/2"	11/16"	13.7	67.5	9.1
SPHU-12-12	3/4"	15/16"	14.3	98.7	14.7
SPHU-16-16	1"	1-1/4"	16.5	110.5	20.3

S-LOK®