

Фитинги для сверхвысокого вакуума

Ваш надежный партнер в создании ценностей
Мы поддерживаем инновации наших клиентов



10




Характеристики

- Эффективность уплотнения сохраняется при повторной сборке.
- Изготовлены целиком из нержавеющей стали 316 и FKM кольца.
- Диапазон температуры: от -31 до 204°C (от -25 до 400°F).
- Максимальная утечка по гелию не более 4×10^{-9} атм см³/сек при комнатной температуре.



Кольцо для уплотнения стеклянной, пластиковой и металлической трубки

Гайка с накаткой для простой затяжки пальцами.




Информация для заказа и размеры


- Размеры указаны только для справки и могут быть изменены.
- Размер E указывает наименьший внутренний диаметр прохода.

UTMC	8	8N	S6
Тип фитинга	Размер фитинга для вакуума	Размер присоединения	Материал
<ul style="list-style-type: none"> • UTU : Муфта • UTL : Уголок • UTT : Тройник • UTUR : Муфта переходная • UTMC : С наружной резьбой • UTA : Адаптер S-LOK • UTUS : Фитинг S-LOK • UTN : Гайка 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 : 1/16" • 2 : 1/8" • 4 : 1/4" • 6 : 3/8" • 8 : 1/2" • 10 : 5/8" • 12 : 3/4" • 16 : 1" • 24 : 1-1/2" 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 : 1/4" • 6 : 3/8" • 8 : 1/2" • 10 : 5/8" • 12 : 3/4" • 16 : 1" • 20 : 1-1/4" • 24 : 1-1/2" • 2N : 1/8" NPT • 4N : 1/4" NPT • 6N : 3/8" NPT • 8N : 1/2" NPT • 12N : 3/4" NPT • 16N : 1" NPT 	<ul style="list-style-type: none"> • S6 : 316 нерж. сталь


Муфта UTU




Артикул	Наруж. Ø трубы		Размеры, мм			
	Дюймы	мм	E	R	A	L
UTU-1	1/16	1.59	1.3	12.0	10.7	31.2
UTU-2	1/8	3.17	2.3	14.0	12.2	38.0
UTU-4	1/4	6.35	4.6	17.5	14.9	41.9
UTU-6	3/8	9.52	7.1	20.0	17.8	46.5
UTU-8	1/2	12.70	10.2	23.5	20.5	47.0
UTU-10	5/8	15.87	12.7	27.5	22.6	49.3
UTU-12	3/4	19.05	15.7	31.5	25.3	55.1
UTU-16	1	25.40	22.1	39.5	27.6	57.7
UTU-24	1-1/2	38.10	35.1	52.0	27.6	60.7

Уголок
UTL



Артикул	Наруж. Ø трубы		Размеры, мм			
	D		E	R	A	L
	дюймы	мм				
UTL-4	1/4	6.35	4.6	17.5	14.9	29.2
UTL-6	3/8	9.52	7.1	20.0	17.8	34.8
UTL-8	1/2	12.70	10.2	23.5	20.5	34.8

Тройник
UTT


Артикул	Наруж. Ø трубы		Размеры, мм				
	D		E	R	A	I	L
	дюймы	мм					
UTT-2	1/8	3.17	2.3	14.0	12.2	26.4	52.8
UTT-4	1/4	6.35	4.6	17.5	14.9	29.0	58.0
UTT-6	3/8	9.52	7.1	20.0	17.8	34.8	69.6
UTT-8	1/2	12.70	10.2	23.5	20.5	34.8	69.6
UTT-12	3/4	19.05	15.7	31.5	25.3	43.3	86.9
UTT-16	1	25.40	22.1	39.5	27.6	47.8	95.5

Муфта переходная
UTUR



Артикул	Наруж. Ø трубы				Размеры, мм					
	D ₁		D ₂		E	R ₁	R ₂	A ₁	A ₂	L
	дюймы	мм	дюймы	мм						
UTUR-6-4	3/8	9.52	1/4	6.35	4.6	20.0	17.5	17.8	14.9	45.5
UTUR-8-4	1/2	12.70	1/4	6.35	4.6	23.5	17.5	20.5	14.9	48.1

Соединение с наружной резьбой
UTMC


Артикул	Наруж. Ø трубы		T	Размеры, мм				
	D			E	R	A ₁	A ₂	L
	дюймы	мм	NPT					
UTMC-1-2N	1/16	1.59	1/8	1.3	12.0	10.7	10.0	30.4
UTMC-2-2N	1/8	3.17	1/8	2.3	14.0	12.2	10.0	32.6
UTMC-4-2N	1/4	6.35	1/8	4.6	17.5	14.9	10.0	35.6
UTMC-4-4N	1/4	6.35	1/4	4.6	17.5	14.9	14.0	39.1
UTMC-6-2N	3/8	9.52	1/8	4.6	20.0	17.8	10.0	36.8
UTMC-6-4N	3/8	9.52	1/4	7.1	20.0	17.8	14.0	41.4
UTMC-8-6N	1/2	12.70	3/8	10.2	23.5	20.5	15.0	42.2
UTMC-8-8N	1/2	12.70	1/2	10.2	23.5	20.5	19.0	47.0
UTMC-12-12N	3/4	19.05	3/4	15.7	31.5	25.3	19.0	51.3
UTMC-16-16N	1	25.4	1	22.1	39.5	27.6	24.0	57.2

Соединение с адаптером S-LOK


UTA



Артикул	Наруж. Ø трубы				Размеры, мм			
	D ₁		D ₂		E	R	A	L
	дюймы	мм	дюймы	мм				
UTA-1-4	1/16	1.59	1/4	6.35	1.3	12.0	10.7	29.0
UTA-2-4	1/8	3.17	1/4	6.35	2.3	14.0	12.2	31.5
UTA-2-6	1/8	3.17	3/8	9.52	2.3	14.0	12.2	31.8
UTA-4-4	1/4	6.35	1/4	6.35	4.6	17.5	14.9	34.0
UTA-4-6	1/4	6.35	3/8	9.52	4.6	17.5	14.9	34.0
UTA-4-8	1/4	6.35	1/2	12.7	4.6	17.5	14.9	37.6
UTA-6-6	3/8	9.52	3/8	9.52	7.1	20.0	17.8	37.6
UTA-6-8	3/8	9.52	1/2	12.7	7.1	20.0	17.8	40.4
UTA-8-10	1/2	12.7	5/8	15.87	10.2	23.5	20.5	41.7
UTA-8-12	1/2	12.7	3/4	19.05	10.2	23.5	20.5	43.2
UTA-12-16	3/4	19.05	1	25.4	15.7	31.5	25.3	45.7
UTA-16-20	1	25.4	1 1/4	31.57	22.1	39.5	27.6	45.8
UTA-24-24	1 1/2	38.1	1 1/2	38.1	35.1	52.0	27.6	51.8

Соединение с фитингом S-LOK


UTUS



Артикул	Наруж. Ø трубы		Размеры, мм				
	D		E	R	A ₁	A ₂	L
	дюймы	мм					
UTUS-4	1/4	6.35	4.6	17.5	14.9	15.2	42.4
UTUS-6	3/8	9.52	7.1	20.0	17.8	16.9	46.2
UTUS-8	1/2	12.7	10.2	23.5	20.5	22.9	49.8

Гайка

UTN



Артикул	Наруж. Ø трубы		Резьба	Размеры, мм		
	D			C	R	L
	дюймы	мм				
UTN-1	1/16	1.59	1/4-20 UNC	1.7	12.0	10.6
UTN-2	1/8	3.17	3/8-20 UN	3.3	14.0	10.6
UTN-4	1/4	6.35	1/2-20 UNF	6.5	17.5	13.5
UTN-6	3/8	9.52	5/8-20 UN	9.6	20.0	15.5
UTN-8	1/2	12.70	3/4-20 UNEF	12.8	23.5	15.7
UTN-10	5/8	15.87	15/16-20 UNEF	16.0	27.5	15.7
UTN-12	3/4	19.05	11/16-20 UN	19.2	31.5	18.3
UTN-16	1	25.40	13/8-20 UN	25.5	39.5	18.3
UTN-24	1 1/2	38.10	17/8-20 UN	38.2	52.0	18.3